

EcoViti


Conception de systèmes viticoles innovants à faible niveau d'intrants phytosanitaires

David LAFOND

IFV Val de Loire – Centre

david.lafond@vignevin.com








Méthodologie

Prototypage de systèmes de cultures par expertise et expérimentation




Prototypage






Prototypage de systemes viticoles






Démarche Expérimentale





Leviers envisageables

- Combinaison de techniques à effet partiel
- Planification des travaux
- Matériel végétal
- Architecture
- Association de cultures





EcoViti Val de Loire Centre













Contexte

- Vignoble septentrional, climat océanique à semi-continental
- Zones de vignoble : Muscadet, Anjou-Saumur, Touraine, Centre

	Pays de la Loire	Centre
IFT Total	14,42	11,97
IFT Hors herbicides	12,69	10,89
IFT Herbicides	1,73	1,08



Sites

PRI Montreuil-Bellay

LPA Amboise

Domaine du Colombier (Tillières)



PRI Montreuil Bellay

	Prototypes 1 /1'	Prototype 2
Cadre de contraintes et d'objectifs	Val de Loire – AOP – Plateau Calcaire	Val de Loire – Sans IG – Plateau Calcaire
Cépage	Cabernet Franc	RESDUR
Mode de taille	Guyot/Cordon	Guyot
Gestion des maladies cryptogamiques	Mildium – Optidose, travaux en vert	Aucune
Gestion des ravageurs	Confusion sexuelle (tordeuses), traitements	Confusion sexuelle (tordeuses), traitements
Entretien du sol	Inter rang : graminées Rang: légumineuses / travail du sol	Inter rang : enherbement Rang : travail du sol
Objectif de reduction IFT	> 50 %	100 %



LPA Amboise

- Prototype axé «Biodiversité»
- Association de cultures :
 - Vigne
 - Annuelles (Céréales, jachère fleurie...)
 - Fruitiers



Domaine du Colombier

- Essai « Type de Taille »
 - Guyot Nantais (avec baguette extérieure)
 - Guyot Nantais (avec baguette revenant sur le cep)
 - Cordon de Royat
 - Guyot à double baguette
 - Gobelet
 - Taille minimale
- Conduite similaire, « Bas intrants »



Conclusion